

# De gevolgen van vaccinatie in beeld

door Désirée L. Röver © 2009

Wereldwijd worden de gevolgen van vaccinaties door de officiële instanties te kortdurend gemonitord. Dat geldt al jaren voor de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM wijst ernstige negatieve gevolgen – zoals overlijden, 75 meldingen sinds 1995 – zelfs standaard af: “dat vaccinaties leiden tot verminderde weerstand of verhoogde vatbaarheid ‘wordt niet door de literatuur ondersteund’.”

In mijn boek *Baarmoederhalskanker, de HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’* (ISBN 978.90.202.03271) ga ik uitgebreid in op het feit dat – ongeacht de leeftijd waarop iemand wordt gevaccineerd – er in diens lichaam en hersenen ALTIJD reacties plaatsvinden op de vele (gif)stoffen, en onbekende hoeveelheden menselijk en dierlijk DNA en RNA, en vreemde eiwitten die met een vaccin worden binnengespoten.

De Hongaarse arts Hans Selye ontdekte in 1937 dat wanneer een mens of een zoogdier een toxische stof binnenkrijgt – bijvoorbeeld een vaccin – het lichaam probeert om zich direct van deze gifstoffen te ontdoen volgens een typerende serie van reacties. Hij noemde dit vaste patroon van activiteiten (fasen): het *non-specific stress syndrome*.

**Fase I -- alarm**                      uur 4; uur 13; uur 48.

Het lichaam is acuut aangedaan:  
alle verdedigingsmechanismen worden gemobiliseerd;  
Er is een sterke stijging in de corticoïde activiteit;

**Fase II -- weerstand**                dag 5, 6 of 7; dag 10 of 11.

Het lichaam is op het toppunt van weerstand tegen de giftige stof(fen);

**Fase III -- uitputting**            dag 14-16; dag 21-24; dag 28; dag 47.

Dit is de meest kritische fase, iedere verdediging is uitgeput.  
Het lichaam gaat nu ten onder, of weet zich weer te herstellen.

De Australische wetenschappelijk onderzoeker dr. Viera Scheibner deed een belangrijke toevoeging aan Selye's fasenschema. Niet alleen vond zij rond 1990 in haar studies met een zuivere ademhalings-monitor voor baby's (per ongeluk!) het oorzakelijk verband tussen vaccinatie en wiegendood, maar binnen de verschillende fasen van Selye's *non-specific stress syndrome* ontdekte zij bovendien de specifiek kritieke momenten. Toen zij deze typerende tijdstippen vergeleek met de doodsmomenten van gedocumenteerde gevaccineerde wiegendoodbaby's, bleek vervolgens dat, hoe jonger de desbetreffende baby was, des te eerder deze de strijd had verloren tegen de overmacht aan gifstoffen in de ingespoten vaccins.

Sindsdien krijgt dr. Scheibner van ouders van over de hele wereld verzoeken om hen bij te staan in de rechtszaken waarin zij worden beschuldigd van het schudden van hun baby: *Shaken Baby Syndrome* (SBS). SBS is een pseudo-diagnose die het verband ontkent tussen vaccinatie(s) en de dramatische gevolgen daarvan, en de schuld voor de vaccinschade aan het kind verschuift naar de ouders. De effecten van kindermishandeling en vaccinatieschade kunnen erg op elkaar lijken. Een simpele test van de niveaus van histamine en vitamine C in bloed en serum is genoeg om het verschil vast te stellen. Deze laboratoriumtests worden echter nooit gedaan. En mede daarom zitten wereldwijd honderden ouders onschuldig in de gevangenis op de aanklacht van kindermishandeling, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar heel gehoorzaam hun kind lieten vaccineren. Wat voor deze baby's geldt, geldt voor iedere gevaccineerde...

Daarom: Het vermijden vaccins is het voorkómen van schade en verdriet!!! De medische aanslagen op het lichaam door vaccins kunnen direct na inspuiting enigszins worden beperkt met behulp van grote hoeveelheden vitamine C. In het ontdoen van vaccinatieschade kan homeopathie helpen (dr. Tinus Smits). Het lichaam gebruikt vitamine C voor het neutraliseren van ingenomen/ingeademde/ingespoten gifstoffen en de daardoor veroorzaakte vrije radicalen-cascades: vrije elektronen die naar willekeur weefselschade aanrichten. Naast een krachtige anti-oxidant is vitamine C een onontbeerlijke bouwstof voor collageen, terwijl collageen weer onmisbaar is in de opbouw van vaten en botten. De mens maakt zelf geen vitamine C aan en moet deze essentiële stof halen uit voeding of suppletie. Wanneer deze aanvoer ontbreekt, onttrekt het lichaam in noodgevallen vitamine C aan de eigen weefsels. Met als gevolg: verzwakking van botten en vaatwanden. En vandaar dat gevaccineerde '*SBS-baby's*' bloedingen en botbreuken vertonen...

Dankzij onderstaand schema met daarop de specifiek kritieke dagen na vaccinatie, weten ouders waarop zij moeten letten, en wanneer zij in het bijzonder alert moeten zijn.

Een volledig ingevuld formulier biedt ouders, artsen en/of onderzoekers belangrijke, en vooral tastbare informatie over de werkelijke gevolgen van vaccins.

Naam:

adres:

geb.datum:

<b>datum vaccinatie</b> .....	<b>kritieke dagen omgerekend naar datum</b>	<b>reactie(s)</b> (koorts, huilen, uitslag, overgeven, onrustig, niet willen eten/drinken, stuipen, flauwvallen, slap worden, stoppen met ademen, verlamming (Guillain-Barré), overlijden)
<b>FASE I</b>	<b><i>Alarm</i></b>	
uur 4		
uur 13		
uur 48		
<b>FASE II</b>	<b><i>Weerstand</i></b>	
dag 5, 6, of 7		
dag 10 of 11		
<b>FASE III</b>	<b><i>Uitputting</i></b>	
dag 14		
dag 15		
<b>dag 16</b>		
dag 21		
dag 22		
dag 23		
dag 24		
dag 28		
dag 47		© 2009 Désirée L. Röver

Stuur dit formulier, of een bericht naar een van de volgende websites / adressen:

[hulpdienstcoevorden@sp.nl](mailto:hulpdienstcoevorden@sp.nl)

[meldpuntvaccinklachten@argusoog.org](mailto:meldpuntvaccinklachten@argusoog.org)

[rovercopy@cs.com](mailto:rovercopy@cs.com)

<http://www.vaccinatieinformatie.nl>

<http://meldpunthpv.hyves.nl/>

[anneke@verontrustemoeders.nl](mailto:anneke@verontrustemoeders.nl)

# Aansprakelijkheidsformulier Vaccinatieschade

**Priklocatie** : \_\_\_\_\_

**Prikdatum** : \_\_\_\_\_

## 1. Gegevens steller van aansprakelijkheid:

Voornaam : \_\_\_\_\_

Achternaam : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Plaats + PC: \_\_\_\_\_

Geb. plaats : \_\_\_\_\_

Geb. datum : \_\_\_\_\_

BSN : \_\_\_\_\_

## 2. Gegevens ontvanger van het vaccin:

Voornaam : \_\_\_\_\_

Achternaam : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Plaats + PC : \_\_\_\_\_

Geb. plaats : \_\_\_\_\_

Geb. datum : \_\_\_\_\_

BSN : \_\_\_\_\_

## 3. Aansprakelijkheidsstelling:

Hierbij stel ik (steller van aansprakelijkheid) de op deze priklocatie verantwoordelijk arts dhr/mevr. \_\_\_\_\_ persoonlijk aansprakelijk voor alle en iedere gezondheidsschade die kan worden toegeschreven aan het/de hieronder beschreven vaccin(s):

## 4. Gegevens vaccin(s):

Merknaam : \_\_\_\_\_

Merknaam : \_\_\_\_\_

Partijnummer : \_\_\_\_\_

Partijnr : \_\_\_\_\_

Exp. datum : \_\_\_\_\_

Exp. datum : \_\_\_\_\_

## 5. Gegevens prikker/verpleegkundige:

Naam voluit : \_\_\_\_\_

## Gegevens arts:

Naam voluit : \_\_\_\_\_

Geb. datum : \_\_\_\_\_

Geb. datum : \_\_\_\_\_

Geb. plaats : \_\_\_\_\_

Geb. plaats : \_\_\_\_\_

## 6. Ondertekening:

Aldus naar waarheid ingevuld,

### Handtekening

steller van aansprakelijkheid:

### Handtekening

verantwoordelijk arts:

\_\_\_\_\_  
datum:

\_\_\_\_\_  
datum: